

 Консоли, накладки, клеи

151001T


Консоль кормовая



Консоль кормовая для надувных лодок. Изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. В состав изделия входят: консоль из двух частей, два комплекта хомутов **091202T**. Навигационные огни в комплект не входят. Страна происхождения - Россия.

Арт.№	Тип	A (мм)	B (мм)	C (мм)
151001T	Малая	930	1100	460
151002T	Большая	1200	1470	650

151002T



151003T


Консоль кормовая



Консоль кормовая с навигационными огнями для надувных лодок. Изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. В состав изделия входят: два комплекта хомутов **091202T**, консоль из двух частей с внутренней электропроводкой и подключенными комплектом бортовых огней **C91006B** и круговым огнем **C25010SC**. Страна происхождения - Россия.

Арт.№	Тип	A (мм)	B (мм)	C (мм)
151003T	Малая	930	1100	460
151004T	Большая	1200	1470	650

151004T



151002T1

Консоль кормовая




151002T1 - Консоль кормовая для надувных лодок. Изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. В состав изделия входят: консоль из двух частей, два комплекта хомутов **091202T**. Навигационные огни в комплект не входят.

151004T1 - Консоль кормовая с навигационными огнями для надувных лодок. Изготовлена из нержавеющей стали. Имеется возможность установки дистанционного управления. Диаметр трубы - 25 мм. В состав изделия входят: два комплекта хомутов **091202T**, консоль из двух частей с внутренней электропроводкой и подключенными комплектом бортовых огней **C91006B** и круговым огнем **C25010SC**.

Арт.№	A (мм)	B (мм)	C (мм)
151002T1	920	1440	300
151004T1	920	1440	300

151004T1




151005T

Консоль бортовая



151005T - Консоль бортовая для надувных лодок большая. Изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. В состав изделия входят: консоль, комплект хомутов **091201T**. Страна происхождения - Россия.

151005T






151006ТЛ

Консоль бортовая левая

151006ТЛ



151006ТЛ - Консоль бортовая левая для надувных лодок малая. Изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. В состав изделия входят: консоль, комплект хомутов **091201Т**. Страна происхождения - Россия.




151006ТП

Консоль бортовая правая

151006ТП



151006ТП - Консоль бортовая правая для надувных лодок малая. Изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. В состав изделия входят: консоль, комплект хомутов **091201Т**. Страна происхождения - Россия.



704 * * *

Накладки на транец

338/С



Накладка на транец. Угол наклона накладки 338/С - 2 градуса. Производитель Sumag (Китай).

Арт.№	Размеры (мм)	Материал
704200	200x95	Анодированный алюминий
704315	315x100	Анодированный алюминий
338/С	430x350	Пластмасса



151010Т

Консоль носовая

151010Т - Консоль носовая для надувных лодок. Предназначена для транспортировки якоря и использования на якорной стоянке. Изготовлена из нержавеющей трубы диаметром 25мм. На консоли установлены: планка направляющая С13058, утка швартовная 0602-1506 и якорный ящик 080017 (080018) из нержавеющей стали.



151011Т

Консоль носовая

151011Т - Консоль носовая для надувных лодок. Предназначена для транспортировки якоря и использования на якорной стоянке. Изготовлена из нержавеющей трубы диаметром 25мм. На консоли установлены: планка направляющая С13058, утка швартовная 0602-1506 и пластмассовый якорный ящик





КЛАПАНА

150001M

Клапан
дренажный

150001M - Клапан дренажный. Диаметр 40 мм, высота 25 мм. Изготовлен из пластмассы черного цвета. Страна происхождения - Россия.
Продается упаковками по 10 шт.



6192

Клапан
воздушный

6192 - Клапан воздушный «LOREL» для надувных лодок. Диаметр 56 мм, высота 45 мм. Изготовлен из пластмассы серого цвета. Производитель Ceredi (Италия).
Продается упаковками по 2 шт.



6116

Клапан
воздушный

Клапан воздушный для надувных лодок. Производитель Ceredi (Италия).
Продается упаковками по 2 шт.
Диаметр - 62 мм
Высота - 45 мм



6270

Клапан
воздушный

Клапан воздушный для надувных лодок. Производитель Ceredi (Италия).
Продается упаковками по 2 шт.
Диаметр - 62 мм
Высота - 50 мм



Ручки

6714

Ручка
транспортировочная

6714 - Ручка транспортировочная для установки на баллонах надувных лодок среднего и большого размера. Предусмотрена возможность крепления тросового леера диаметром до 12 мм. Размеры 265x95x60 мм. Изготовлена из пластмассы серого цвета. Производитель Ceredi (Италия).



150101M

Ручка
транспортировочная

150101M - Ручка транспортировочная для установки на баллонах надувных лодок среднего и большого размера. Изготовлена из пластмассы черного цвета. Размеры 245x110 мм. Страна происхождения - Россия.
Продается упаковками по 4 шт.



151201M

Профиль
баночный

151201M - Профиль баночный. Размеры 40x80 мм. Изготовлен из пластмассы черного цвета. Страна происхождения - Россия.
Продается упаковками по 10 шт.



171001M

Клей
специальный

171001M - Клей BOSTIK ххх. 90 мл. Прозрачного цвета. Предназначен для склеивания изделий из поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана и стеклопластика.



Способ применения: нанести на сухие обезжиренные склеиваемые поверхности. Выдержать 30-60 секунд и плотно прижать. Срок годности - 2 года. Хранить в плотно закупоренной емкости. Легко воспламеняется.

Утки, уключины



6756K

Уключина

6756K - Уключина пластмассовая с поворотной осью из нержавеющей стали для установки на баллонах надувных лодок. Предусмотрена возможность крепления тросового леера. Размеры 150x95 мм. Изготовлена из пластмассы серого цвета. Производитель Ceredi (Италия).
Продается упаковками по 2 шт.



151101M

Уключина

151101M - Уключина пластмассовая с поворотной осью из нержавеющей стали для установки на баллонах надувных лодок. Изготовлена из пластмассы серого цвета. Размеры 240x120 мм. Страна происхождения - Россия.
Продается упаковками по 4шт.



9043

Утка-стопор

Утка-стопор для тросов диаметром до 16 мм, для установки на баллонах надувных лодок. Производитель Ceredi (Италия).



Размеры(мм)	Материал	Цвет
240x192x70	Пластмасса	Серый

9050

Утка-стопор

Утка-стопор для тросов диаметром до 16 мм, для установки на баллонах надувных лодок. Производитель Ceredi (Италия).



Размеры(мм)	Материал	Цвет
320x1160x60	Пластмасса	Серый

151104M

Шар стопорный

151104M - Шар стопорный для уключины 151101M. Изготовлен из пластмассы серого цвета. Резьба М8. Страна происхождения - Россия.
Продается упаковками по 10 шт.



151103M

Держатель-защелка

151103M - Держатель-защелка весла. Предназначен для весел с диаметром веретена 27 мм. Изготовлен из пластмассы серого цвета. Страна происхождения - Россия.
Продается упаковками по 6шт.



6789

Рым универсальный

6789 - Рым универсальный для крепления тросового леера диаметром до 12 мм на баллонах надувных лодок. Диаметр 78 мм, высота 28 мм. Изготовлен из пластмассы серого цвета. Производитель Ceredi (Италия).
Продается упаковками по 4 шт.



151102M

Рым универсальный

151102M - Рым универсальный для крепления тросового леера диаметром до 14 мм на баллонах надувных лодок. Диаметр 100 мм, высота 35 мм. Изготовлен из пластмассы серого цвета. Страна происхождения - Россия.
Продается упаковками по 10 шт.



TM Контейнеры

44770

Контейнер-сиденье

44770 - Контейнер-сиденье пластмассовый. Размеры 525x395x370 мм. Производитель Nuova Rade (Италия).



Насосы

Bravo 7M

Насос ножной

Bravo 7M - Насос ножной однокамерный для накачивания/сдувания баллонов надувных лодок. Максимальное давление – 0.4 бар. Рабочий объем 5 л, габаритные размеры 280x210x60 мм. Оснащена встроенным контрольным манометром, металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, мембрана обладает повышенной износостойкостью. В комплект изделия входят сменные переходники.



6011S

Насос ножной

6011S - Насос ножной однокамерный для накачивания/сдувания баллонов надувных лодок. Рабочий объем 5 л, габаритные размеры 270x180x60 мм. В комплект изделия входят сменные переходники трех типов. Тканевая мембрана различных цветов. Производитель Scorprega (Италия).



Bravo 9

Насос ножной

Bravo 9 - Насос ножной двухкамерный для накачивания/сдувания баллонов надувных лодок и настилов типа «аэрдек». Объем камеры низкого давления – 6.5 л, высокого давления – 1.5 л. Максимальное давление в камере низкого давления – 0.3 бар, в камере высокого давления – до 1 бар. Габаритные размеры 320x230x70 мм. В комплект изделия входят сменные переходники. Производитель Scorprega (Италия).



Bravo 4ALU

Насос ручной

Bravo 4ALU - Насос ручной двойного действия. Рабочий объем 2x2 л, давление до 1 бар, габаритные размеры 220x110x450 мм. Шток изготовлен из алюминия, корпус – из пластмассы. В комплект изделия входят сменные переходники. Производитель Scorprega (Италия).



Bravo 12

Насос электрический

Bravo 12 - Насос электрический для накачивания/сдувания баллонов надувных лодок. Напряжение – 12 V. Производительность быстрого режима накачки – 150 л/мин, максимальное давление – 0.3 бар. При достижении заданного давления насос автоматически отключается. Габаритные размеры 230x130x130 мм, масса 1.1 кг. В комплект изделия входит универсальный переходник. Производитель Scorprega (Италия).




Кронштейны, колеса



С14670

Держатель для датчика эхолота


С14670 - Держатели монтажные для датчиков эхолота.
Изготовлены из анодированного алюминия.
Производитель: Easterner



С14671

Держатель для датчика эхолота


С14671 - Держатели монтажные для датчиков эхолота.
Изготовлены из анодированного алюминия.
Производитель: Easterner (Тайвань).



С14699

Держатель для датчика эхолота

С14699 - Держатели монтажные для датчиков эхолота.
Изготовлены из анодированного алюминия.
Производитель: Easterner



171401Т

Колёса для надувных лодок

171401Т



171401Т - Комплект колёс транцевых.
Диаметр - 254 мм.
Ширина - 85 мм.
Производитель: ТМ (Россия).



Комплект предназначен для облегчения ручной транспортировки надувной лодки. Имеет два фиксированных положения


С11401

Колёса для надувных лодок

С11401



С11401 - Комплект колёс транцевых.
Диаметр - 200 мм.
Ширина - 62 мм.
Производитель: Easterner (Тайвань).



Комплект предназначен для облегчения ручной транспортировки надувной лодки. Имеет два фиксированных положения



Пример комплектования сиденья для надувной лодки с жёсткими сланями

1



C12500 - Сиденье пластмассовое светло-серое. Сиденье крепится непосредственно к стойке с помощью переходника C12501. Производитель Easterner (Тайвань).

2



12501 - Переходник-основание для сидений стальной поворотный чёрного цвета. Совместим с сиденьями C12500 и стойками: C12573; C12574; C12590; C12591; C12600; C12601. Производитель Easterner (Тайвань).

3



Стойка для сидений стальная C12573 (178мм) или C12574 (330мм), окрашенная в чёрный цвет. Стойка совместима с переходниками: C12501; C12561, а также с сиденьями: C12509W/L; C12513-W. Производитель Easterner (Тайвань).


4



091206T - Комплект крепёжный **на основе гайки забивной**. Предназначен для установки стойки сидения C12573 или C12574 на деревянные слани, крепления стойки к переходнику C12501 и переходника к сиденью C12500. Страна происхождения - Россия.



091205T - Комплект крепёжный **на основе болта мебельного**. Предназначен для установки стойки сидения C12573 или C12574 на алюминиевые и пластиковые слани, крепления стойки к переходнику C12501 и переходника к сиденью C12500. Страна происхождения - Россия.



1 - сиденье C12500;
2 - переходник-основание поворотный для сиденья C12501;
3 - стойка C12573 (178мм) или C12574 (330мм);
4 - комплект крепёжный 091205T или 091206T.

В зависимости от заданных условий и особенностей использования надувной лодки с жесткими сланями может быть подобран тот или иной комплект сиденья. В том числе с использованием других сидений, стоек и переходников, представленных в каталоге.

091205T

Комплект крепёжный



091205T - Комплект крепёжный **на основе болта мебельного** с квадратной шейкой для стоек сидений C12573, C12574 и переходника C12501. В состав комплекта входят: гайка колпачковая M6 (DIN1587) - 4шт; гайка шестигранная M6 (DIN934) - 4шт; болт M6x16 (DIN933) - 4шт; болт мебельный M6x25 (DIN603) - 4шт; шайба M6 (DIN125A) - 12шт; шайба M6 (DIN9021) - 4шт; шайба пружинная M6 (DIN127B) - 8шт. Страна происхождения - Россия.

091205T



091206T

Комплект крепёжный



091206T - Комплект крепёжный **на основе гайки забивной** для стоек сидений C12573, C12574 и переходника C12501. В состав комплекта входят: гайка забивная M6 (DIN1624) - 4шт; гайка шестигранная M6 (DIN934) - 4шт; болт M6x16 (DIN933) - 8шт; шайба M6 (DIN125A) - 8шт; шайба M6 (DIN9021) - 4шт; шайба пружинная M6 (DIN127B) - 8шт. Страна происхождения - Россия.

091206T

