

КОЛЕСА РУЛЕВЫЕ



V45	V45G	V45W
		
<p>Ø 280 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 280 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 280 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>

V.P 32	Ciclopi B/S	Palmaria	4.3
	 	 	
<p>Ø 320 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 320 mm Материал зоны для хвата: полиуретан</p>	<p>Ø 320 mm Материал зоны для хвата: полиуретан</p>	

V52B	V52G	V52W
		
<p>Ø 320 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>	<p>Ø 320 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>	<p>Ø 320 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>



V32B



Ø 335 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V32G



Ø 335 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V32W



Ø 335 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V33B



Ø 342 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V33G



Ø 342 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V33W



Ø 342 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

4.3

V.LN32



Ø 350 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V38W



Ø 342 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V.P35



Ø 350 mm
Материал: ударопрочный
термопластик



V40	V40G	V38B
		
<p>Ø 350 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 350 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 350 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>

Corsica B/S	Corsica G/S	Corsica B brc
		
<p>Ø 350 mm Ощущение комфорта при маневрировании</p>	<p>Ø 350 mm Ощущение комфорта при маневрировании</p>	<p>Ø 350 mm Эргономичный пластик. Вставка под дерево</p>

4.3

V60B	V60G	V60W
		
<p>Ø 350 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 350 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 350 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>



Установочная втулка X.63



Lavezzi B/CP



Ø 360 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан

Vivara CH/P



Ø 350 mm
Чёрный эргономичный пластик.
Хромированные вставки

4.3

V25B



Ø 350 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Стальные спицы

V25W



Ø 350 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Стальные спицы

Gorgona CH/B/CP



Ø 350 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Серебристые вставки

V57B



Ø 350 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь

V57G



Ø 350 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь

V57W



Ø 350 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь



V90	V61BR	V66
 <p>Ø 370 mm Материал: дерево с элементами из цветного металла</p>	 <p>Ø 350mm Материал: текстурный пластик</p>	 <p>Ø 350mm Материал: красное дерево, немагнитная сталь</p>

Lampedusa	Linosa S/S	7400
 <p>Ø 360mm Материал: красное дерево</p>	 <p>Ø 350 mm Эргономичный пластик. Серебристые вставки зоны хвата</p>	 <p>Ø 343 mm Материал: нерж.сталь</p>

4.3

V58G	V53B	V53G
 <p>Ø 400 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>	 <p>Ø 450 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>	 <p>Ø 450 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>